

A photograph of a person sitting outdoors, using a laptop. The person is wearing a blue jacket and is positioned in the lower-left corner. The laptop screen shows a reflection of the surrounding environment, which includes tall reeds and a body of water. In the background, there is a small wooden boat on the water, surrounded by reeds. The right side of the image is overlaid with a semi-transparent light blue gradient.

Paul Pasler, 2018

Scrum von zu Hause aus Mein Remote-Sprint

Paul Pasler

2012

Java-Entwickler
bei //SEIBERT/MEDIA
im Wiesbadener Büro

2015

Vollzeit Remote
von Reutlingen aus
(ca. 250km Entfernung)



Intro



Warum?

Arbeitnehmer

Kein Arbeitsweg

Alltag und Arbeit lassen sich
besser vereinbaren

Ruhigeres arbeiten möglich

Warum?

Arbeitgeber

Kein fester Büroplatz

„Kleiner“ externer Standort

Größerer Bewerberpool



// SEIBERT / MEDIA

www.seibert-media.net

Agiler Software-Dienstleister
und Produkthersteller

Sitz Wiesbaden
Rund 150 Mitarbeiter
(davon 5 Remote)

Atlassian
Google Suite





Pink Horizon

fünf Entwickler

zwei UX'ler

eine Product-Ownerin

kein fester Scrum-Master

ein Remote-Entwickler

Eines von vier „Linchpin“ Teams
(Confluence Plugin Suite)

Agile Manifesto



„The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is **face-to-face conversation.**“

Agile Manifesto

„The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is **face-to-face conversation.**“

*Hier könnte Remote-Work
schon vorbei sein*

Sprint

Tag 1

Planning

UI Tests

Kanban board

QUICK FILTERS: Nur offene Only My Issues Recently Updated

5 To Do

0 In Progress

7 Done

Release...

UITESTS-18

Grundfunktionen der Protractor Base weniger Fehleranfällig

UITESTS-26

Zu display-Action wechseln, wenn ConfluencePage

CPB stabilisieren

UITESTS-44

Autocomplete Robuster für mehrere Ergebnisse machen

CPB stabilisieren

UITESTS-45

Websudo ausschalten

Performance

UITESTS-46

Confluence Seiten aus ConfluenceTemplates erstellen

UITESTS-21

Plugin-Upload faillt

UITESTS-3

Im Compiler no-implicit-any anschalten und Code entsprechend

TS sauber machen

UITESTS-15

JavaScript Branch nicht mehr weiterentwickeln

UITESTS-16

Vendor and Version Check Notification lässt sich nicht ausschalten

CPB stabilisieren

UITESTS-40

TS-Lint umsetzen

UITESTS-42

Pfade auflösen funktioniert nicht immer korrekt

UITESTS-52

SpacePermissions um

Details

Status: DONE (View Workflow)

Priority: High

Component/s: None

Labels: None

Affects Version/s: None

Fix Version/s: 0.6.13, 0.7.0-17

Epic Link: CPB stabilisieren

People

Reporter: Paul Pasler

Assignee: Paul Pasler

Dates

Created: 25.08.2017 20:56

Updated: 01.09.2017 15:10

Issue Links

Bamboo Branches

LIN-CPB15 Failed to load

Description

Planning

Tag

1

Ergebnisse des letzten Sprints
auf einer Wiki-Seite

Kommende Aufgaben sind im
Jira-Board vorbereitet

Board und Video
auf meinen zwei Monitoren

Planning

*Live-Editing macht das
Leben leichter*

Tag

1


Ergebnisse des letzten Sprints
auf einer Wiki-Seite

Kommende Aufgaben sind im
Jira-Board vorbereitet

Board und Video
auf meinen zwei Monitoren

Tag 2

Let the
sprint begin



Let the sprint begin

Virtuelles Board zeigt,
wer an was arbeitet

Ticket ist die zentrale
Informationsquelle

- Details
- Status
- Branch
- Build

Tag

2

Let the sp

*Das virtuelle Board ist
ein absolutes „must“*

Tag

Virtuelles Board zeigt,
wer an was arbeitet

Ticket ist die zentrale
Informationsquelle

- Details
- Status
- Branch
- Build


2

Tag 3



📺 pinkhorizon

Remote Standup



Remote Standup

Bewegliches Remote Device

- Großer Monitor
- Weitwinkelkamera
- Jabra Mikrofon
- Apple Mac Mini

Device ist grundsätzlich an,
Video-Chat immer möglich

Tag

3

Remote S

*Technische Infrastruktur
ist ein wichtiger Baustein*

Tag

Bewegliches Remote Device


- Großer Monitor
- Weitwinkelkamera
- Jabra Mikrofon
- Apple Mac Mini

Device ist grundsätzlich an,
Video-Chat immer möglich

3

Tag 4

Virtual Pairing



```
1 {
2   "results": [
3     {
4       "user": {
5         "type": "known",
6         "username": "extranetuser3",
7         "userKey": "2c9180845f0bb88c015f0bbc83f40006",
8         "profilePicture": {
9           "path": "/s/de_DE/7502/731bcdd939f0067a3db1ba161d5fdbacc62c7613/_/images/icons/profilepics/default.png",
10          "width": 48,
11          "height": 48,
12          "isDefault": false
13        },
14        "displayName": "Extranet User 3",
15        "links": {
16          "self": "http://localhost:8090/rest/experimental/user?key=2c9180845f0bb88c015f0bbc83f40006"
17        },
18        "_expandable": {
19          "status": ""
20        }
21      },
22      "title": "Extranet User 3",
23      "excerpt": "",
24      "url": "/display/~extranetuser3",
25      "entityType": "user",
26      "iconCssClass": "awui-iconfont-user",
27      "lastModified": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
28      "friendlyLastModified": "Jan 01, 1970"
29    },
30  ]
31 }
```

Terminal
+ ppasler@ppasler-ThinkPad-W530:~/workspace/space-privacy\$

Spring Configuration Check
Unmapped Spring confi
Show Help Disable...

Ich
Event Log

Spring Configuration Check: Unmapped Spring configuration files found. // // Please see...
Git: bugfix/CEXT-2046-v3-such
chnittstelle absichern

Virtual Pairing

Tag

4

4-Augen-Prinzip, Qualität,
Wissensverteilung, ...

Driver-Navigator-Analogie

Einfaches Setup mit Videochat

Live-Code-Editing nicht
praktikabel

4 Tag

*Teamraum-Atmosphäre
genießen*

Pairing

4-Augen-Prinzip, Qualität
Wissensverteilung, ...

Driver-Navigator-Analogie

Einfaches Setup mit Videochat

Live-Code-Editing nicht
praktikabel

SEIBERT MEDIA

ROOMS

 Linchpin: DEV / Tech Fee... Linchpin: Pink Horizon Linchpin: Team Pink Hori... DevOp UI Tests //SEIBERT/MEDIA Micro...[+ Create a room](#)

PEOPLE

[+ Invite your team](#) UI Tests
Alle Infos zum UI-Test-Chapter

Monday April 23, 2018

 Dominik · Apr-23 3:39 PM
[@ppasler](#) kannst du mir sagen, was dieser pre-push hook soll in der CPB?

1. pre-push You've failed to pass all the hooks.
2. pre-push
3. pre-push An Error was thrown from command
4. git diff --exit-code --stat
5. Error: git diff --exit-code --stat closed with code 1

Ich darf nicht pushen, wenn ich lokale modifications haben cc [@tpothof](#)
#gtf

 Paul Pasler · Apr-23 3:40 PM
ich wars nicht, kann es dir also nicht sagen Dominik · Apr-23 3:41 PM
hm, ok. Tilman · Apr-23 10:54 PM
[@d](#) Sorry... 😞

1. Quick-Fix: git push --no-verify
2. Quick-Fix: git add . ; git stash
3. Hintergrund: Der Pre-Push hook führt zwei Dinge durch (1. TypeScript Compile 2. TSLint), allerdings werden diese Schritte immer auf dem aktuellen Code-Stand und nicht dem Committeten Code-Stand ausgeführt. Kann also sein, dass der Code in deinem Verzeichnis kompiliert, aber der Committete Code nicht. Daher der Check, ob du lokale Änderungen hast.

Wednesday April 25, 2018

 Paul Pasler · Apr-25 7:21 AM
[@mclasen](#) hast du kurz zeit? <https://bitbucket.org/seibert-media.net/projects/CDT/repos/confluence-protractor-base/pull-requests...> Matthias · Apr-25 7:43 AM
jap ich schau mal rein Matthias · Apr-25 7:56 AM

Wie war das noch mal?

Tag

5

Wie war das
noch mal?

Trotz vieler Infos im Ticket
gibt es oft offene Punkte

Kurze Fragen im Chat,
kompliziertere Dinge im Videoanruf

Tag

5

*Kommunikation ist wohl
die größte Fallgrube*

ie war das
noch mal?

Trotz vieler Infos im Ticket
gibt es oft offene Punkte

Kurze Fragen im Chat,
kompliziertere Dinge im Videoanruf

„Tischgespräche“

Kommunikationskanäle

Video	Chat	Microblog	Blogpost	Ticket	Wiki-Seite
Hipchat, Google Hangouts	Hipchat, Google Chat	Confluence	Confluence	Jira	Confluence
Nachfragen, Meetings	Nachfragen, Katzenbilder	Infos, Mitteilungen Flurfunk	Neuigkeiten, zum „Stöbern“	Wichtige Infos zur Aufgabe, Hinterlegen von Änderungen	Dokumentation von Erkenntnissen, Workflows, Meeting
„Lass mal kurz über das Thema sprechen“	„Kennt jemand diesen Fehler?“	„Ich habe Kuchen mitgebracht“	„Neue Pluginversion mit tollem Feature“	„Wir machen den Button nun doch blau“	„Wie richtet man die IDE ein?“

kurz

Lebensdauer

lang

Das sind die Tic

Allgemei

Ticket	
Microblog	
1	MB-1327 - Mehrfachselektion von Topics Assignee: Sarah Reporter: Katharina Due Date: - TO DO
App Center	
2	APP-725 - Evaluation: Apps in Confluence-Suche integrieren Assignee: - Reporter: Sarah Due Date: - TO DO
Space Privacy	
3	CEXT-1723 - Extranet-Verwalter als Benutzer sehen können Assignee: Team PinkHorizon Reporter: Sarah Due Date: - TO DO CEXT-1737 - Kein Tabwechsel beim Wechsel des Berechtigungskonzepts Assignee: Team PinkHorizon Reporter: Sarah Due Date: - CLOSED
Sonstiges	
4	ERER-742 - Blogpost in einem Bereich sollen alle automatisch ein Label bekommen Assignee: Team PinkHorizon Reporter: Sarah Due Date: - CLOSED

Tag

6

Backlog-Refinement

Magic-Estimation
oder Planning-Poker

Team im Video und
Tickets auf Confluence-Seite
im Live-Edit-Modus

Verschieben der Reihenfolge
ist sofort sichtbar

Tag

6

*Methodik ausbaufähig,
wir testen Lösungen*

Backlog- refinement

Magic-Estimation
oder Planning-Poker

Team im Video und
Tickets auf Confluence-Seite
im Live-Edit-Modus

Verschieben der Reihenfolge
ist sofort sichtbar

HELP/MEDIA Plugins / HELP-481

Issues with Space Privacy - Extranet for Confluence

Comment

Assign

More ▾

Inbox

on Hold

Closed

In Progress

Answer customer

Reopen

☒ Task

Medium

HELP Confluence Plugin

6.8.2

Space Privacy

Version: 2.2.0

Browser Name Chrome Version 66.0.3359.117 (Official Build) (64-bit)

Status: ON HOLD (View Workflow)

Resolution: Unresolved

I have this add on working on our test instance of confluence.

Features that we would like to use (especially the restriction of user visibility).

When installed, it didn't seem to be working. I found these issues on the application from just my first few minutes of using it:

- Restricted the application to only allow global admins to see users and configuring it such that members of a group should be able to see other members of a group.
- When a user log into the application not a part of the visibility group allowed them to view the people directory and search them by name
- When an extranet page resulted in the application just hanging (closing the page fixed it)

Running on confluence version 6.8.2. Is there anything I can do to try and get this add-on running to demo it?

Drop files to attach, or browse.

Tag 7

There's a bug
in my plugin

SLAs

-4d 4h

Assignee:

Reporter:

Anfrageteilnehmer:

Organizations:

Votes:

Watchers:

Service Desk request

Request type:

Customer status:

Channel:

View customer request

Dates

Created:

Updated:

Time Tracking

Estimated:

Remaining:

Tag



There's a bug in my plugin

Bugmeldungen von
„unbekannten“ Kunden
(Produktgeschäft)

Initiale Anfrage und
weitere Kommunikation über Jira

Falls notwendig, gibt es einen
Video-Chat mit dem Kunden

Tag

*Kunde merkt nichts
von „Remote“*

There's a bug
in my plugin

Bugmeldungen von
„unbekannten“ Kunden
(Produktgeschäft)

Initiale Anfrage und
weitere Kommunikation über Jira

Falls notwendig, gibt es einen
Video-Chat mit dem Kunden

Code-Review

Paul Pasler bugfix/CEXT-2046-v3-suchschnittstelle-absichern → hotfix/2.2.1-CEXT-2027 OPEN

CEXT-2046: added support for cqlSearch v3 interface

Overview Diff Commits

Show diff of

All changes in this pull request

Files

src

main

java/net/seibertmedia/extranet/privacy/servlet/filter

resources

atlassian-plugin.xml

test

java/net/seibertmedia/extranet/privacy/servlet/filter

CqlSearchV3RemovePersonalContentResultPr

SearchV3RemovePersonalContentResultPredi

resources/json/search/v3

cql-search-v3-original.json

cql-search-v3-page.json

cql-search-v3-personal-content.json

cql-search-v3-personal-information.json

cql-search-v3-personal-space.json

search-v3-filtered.json

search-v3-original.json

search-v3-page.json

search-v3-personal-content.json

search-v3-personal-information.json

search-v3-personal-space.json

src / main / java / net / seib

```
1 + package net.seibertmedia.extranet.privacy.servlet.filter.search.v3;
2 +
3 + import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
4 +
5 + import net.seibertmedia.extranet.privacy.manager.ExtranetPrivacyManager;
6 + import net.seibertmedia.extranet.privacy.servlet.filter.thirdparty.InstalledPlu
7 +
8 + /**
9 +  * Secures /rest/searchv3/1.0/search*
10 +  *
11 +  * e.g. used by the Live Search Macro (livesearch)
```



Paul Pasler

Lars-Erik Kimmel ist nicht mehr so explizit wie vorher, aber zumindest ist hier und in der README der Hin

Reply · Edit · Create task · Create JIRA issue · 2 days ago



Manuel

Da hat Lars vermutlich ähnliche Gedanken wie ich ... ich frag mich auch gerade, ob es nicht vielleicht

Reply · Create task · Create JIRA issue · Like · 2 days ago



Paul Pasler

Naja, die Schnittstelle kann grundsätzlich jeder aufrufen und ist nicht an das Live-Search Mac Stelle gibt.

Reply · Edit · Create task · Create JIRA issue · 2 days ago



Lars-Erik

Das ist wirklich ein Problem, vor Allem wenn wir wissen müssen, welche Makros oder S

Reply · Create task · Create JIRA issue · Like · 2 days ago



Paul Pasler

Hmm, klingt nach einem Henne/Ei Problem. Die fachliche Trennung von technisc

Reply · Edit · Create task · Create JIRA issue · 2 days ago

Code-Review

Tag

8

Qualitätssicherung
auf Code-Ebene

Ein interner und ein externer
Reviewer

Gute Möglichkeit, in den Austausch
mit anderen Teams zu kommen

Tag 8

*In Kontakt mit anderen
Teams bleiben*

Code-Review


Qualitätssicherung
auf Code-Ebene

Ein interner und ein externer
Reviewer

Gute Möglichkeit, in den Austausch
mit anderen Teams zu kommen

Tag 9

AgileOrg-Review mit LiveStream



- AgileOrg-Review
- » Neuerung:
 - » Brandchutz
 - » Sportplatz
 - » zentrale Kontrollstruktur
 - » Sitzplatzkonzept 30
 - » strategische Unternehmensziele
 - » wirtschaftliches
 - » kulturelles

AgileOrg-Review mit Live-Stream

Tag

9

Einmal im Monat

Frühstück, Review und
„Betriebsversammlung“

Live-Stream samt Aufzeichnung

Tag
9

*Vorteil auch für
„normale“ Mitarbeiter*

Org-Review
Live-Stream

Einmal im Monat

Frühstück, Review und
„Betriebsversammlung“

Live-Stream samt Aufzeichnung

Tag 10

Review und Retro



//SEIBERT/...



Tag

10

Review und Retro

Teilnahme jeweils
per Video-Konferenz

Retro ist wohl das
schwierigste Remote-Meeting

Flipcharts / Graphiken vorab

Kommunikation via Chat,
Scrum-Master agiert als Proxi

*Gefühlsebene schwierig
via Video-Chat*

Review und Retro

Tag

10

Teilnahme jeweils
per Video-Konferenz

Retro ist wohl das
schwierigste Remote-Meeting

Flipcharts / Graphiken vorab

Kommunikation via Chat,
Scrum-Master agiert als Proxi

Outro

Wichtig

Persönlicher Kontakt

- * Initiales Kennenlernen
- * Regelmäßige Besuche

Bewusstsein im Team

- * Laptop / Micro mitnehmen
- * Video-Chat aufmachen

Infrastruktur

- * Systeme erreichbar
- * Ausstattung Räume



Probleme

Erschwerte Kommunikation
(kein Broadcast im Teambüro)

Erhöhter Aufwand fürs Team

Vertrauen nimmt
mit der Zeit ab




Probleme

Erschwerte Kommunikation
(kein Broadcast im Teambüro)

Erhöhter Aufwand fürs Team

Vertrauen nimmt
mit der Zeit ab



*„The half-life of trust is
about 6 weeks.“ [1]*

Vorteile

Nähe zu Kundenstandorten

Home-Office wird auch für
Mitarbeiter vor Ort einfacher

Interne Außensicht

Vorbereitung für
weitere Bürostandorte



Fazit

Für mich genau das Richtige,
aber es passt sicher nicht für
jeden Mitarbeiter und
jedes Unternehmen



FIN